



## **Merkblatt Für Patienten nach Polypabtragung**

Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen wurde während einer Dickdarmspiegelung ein Polyp entdeckt und mit einer Elektroschlinge abgetragen. (Polypektomie = Krebsvorsorge) Zur feingeweblichen Untersuchung wurde der Polyp zum Pathologen eingeschickt.

Unter Umständen kann es an der Abtragungsstelle zu Nachblutungen oder lokalen Reizungen des Bauchfells mit Schmerzen kommen.

Deshalb sollten Sie 24 Stunden nach der Untersuchung

- Auf leichte Kost achten, die den Stuhl weich hält
- Kein Zäpfchen, keinen Einlauf oder Klistier verabreichen
- Im After kein Fieber messen
- Sich keinen großen körperlichen Anstrengungen aussetzen

Und in den 8 Tagen nach der Untersuchung zusätzlich

- Kein Marcumar oder andere Blutverdünnungsmittel einnehmen
- Kein ASS (Aspirin) einnehmen
- Den Stuhl auf Blut beobachten
- Kleinere Blutauflagerungen sind jedoch nicht besorgniserregend

Bitte kommen Sie unverzüglich in die Praxis, wenn

- Sich größere Blutauflagerungen im Stuhl finden
- Der Stuhl schwarz ist (Teerstuhl)
- Starke Bauchschmerzen auftreten
- Melden Sie sich tagsüber direkt in der Praxis
- Außerhalb der Sprechzeiten stellen Sie sich bitte in der Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses vor

Ihrem Hausarzt geht in den nächsten Tagen ein Brief zu, in dem wir das Ergebnis der Histologie mitteilen und Ihnen einen Zeitpunkt für eine eventuelle Nachuntersuchung empfehlen.